





DURCHSCHUB-SPÜLMASCHINE



- Gehäuse, Rückwand und Wanne aus Edelstahl 18/10
- Haube doppelwandig
- Incoloy 800 Tank- und Bolierheizung Inkl. 2 Körben 500 x 500 mm (22 Teller Ø 24 / Korb)
- Tankheizung 3 kW
- Boiler Heizung 6.100 W
- Wärmehaltefunktion
- Digitale Steuerung
- Boiler Wärmeisoliert
- Spülmitteldosierung
- Klarspüldosierer
- Zykluszeit 50/120/180 Sekunden
- Produktion 1580/660/440 Teller pro Stunde
- Produktion 72 / 30 / 20 Körbe pro Stunde
- Tankinhalt 46 Liter
- Spülwasserverbrauch 3 Liter
- Oberflächenfilter aus Edelstahl im Tank
- Vorbereitet für einphasige Stromversorgung
- Leistung : 7,1 kW / 400 V
- Abmessungen : L 650 x T 755 x H 2 155 mm
- Gewicht : 124 Kg

Hinweis: Warmwasserzufuhr 50-60°C

> Vorbereitet für den Anschluss an Zubehörtische (Vorreinigung, Abfalltische usw.)

Artikelreferenz: CLVACPV EAN: 3611630038751

Advice: supply water 50-60 °C > Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Article reference : CLVACPV EAN: 3611630038751

Diese Daten können ohne weitere Informationen geändert werden. | These datas can be changed without further information.